ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Observation   n.° 132.

D'une playe a la tete ou toute la portion chevelüe du crane, a été arrachée, et ou une partie des os a été completement denudéé

A Pontoise le 8 7bre dernier, le nommé Lavir jeune homme agé de 13 ans entra dans un moulin qui etoit en mouvement pour en voir le mechanisme, il monta jusqu'au tralard, se pancha fortement par dessus la lanterne, ses cheveux tres longs mis en queüe se prirent dans l'engrenure dudit tralard, l'enfant fut pris, et serré dans une des roües: les cris perçants que ce malheureux poussoit furent heureusement entendus du garde moulin qui etoit a peu de distance, et se doutant de quelques accidents baissa la vanne, et arreta le moulin aussitot, puis courut a l'enfant. il le trouva qui n'avoit pas tout a fait perdu connoissance, mais dans l'etat le plus affreux, la tete toute ensanglantée, et depouillée, un bras cassé, et tous ses habits dechirés, et en lambeaux.

toute la portion chevelüe du crane est arrachée, les teguments du front sont entierement enlevés, et laissent le coronal tout a nud au dessous des bosses frontales.

tout le parietal droit est denudé depuis la ligne demi circulaire, la peau de la tempe de ce coté est toute enlevée, ainsi qu'une partie de l'oreille.

La portion superieure de l'occipital est toute denudée, et sans pericrane la tempe gauche ainsi que le parietal

ARC 45 n° 57

de ce coté sont depouillés, mais les parties sont encor revetües de leur enveloppes propres.

Le bras gauche en fracturé proche son col.

tel est, Mrs, le detail de cet accident; les premiers secours que cet enfant a eüs lui ont eté donnés par des chirurgiens de Pontoise qui l'ont conduit jusqu'au six de ce mois comme ils l'ont jugé à propos, a cet epoque les parents l'ont ammené a Paris, et l'ont confié a mes soins.

cette playe qui en fort etendue a fourni beaucoup de suppuration, je ne doute pas que tous les os denudés ne s'exfolient, La portion denudée de l'occipital commence meme a s'exfolier, on voit aussi des bourgeons charnus d'un diploé qui se soulevent dans certains endroits.

Le bras qui a eté reduit, et qui parait entierement consolidé, presente un cal difforme contre lesquels les secours de l'art paroissent actuellement inutils.

L'academie toujours occupée de recueillir les faits rares et singuliers daignera sans doute accueillir favorablement celui ci en nommant quelques uns de ses membres qui voyant le malade pouront lui rendre compte d'un accident aussi rare ~~que singulier~~ qu'etonnant.

je ne parlerai point en ce moment du traitement fait et
a faire, je me propose d'en rendre compte a l'academie,
et de lui exposer le detail circonstancié de tous les phenomenes
que cette plaije aura presenté, la maladie une fois terminée et
et amenée a guerison parfaite.

Burard

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE